

Tub-Sphr IV 0803-LA105

Type: Intégré/Built-in

Matériaux/Materials: Aluminium powder coat

Specifications: E26 base LED, 120 volts, dimmable

Ampoule/Bulb: Tala Sphere IV 8 Watt • 680 Lumens • 2000K to 2800K Dim to warm

Poids/Weight: 2 lb.

Garantie/Warranty: 5 ans/years



Certification: 

Usage intérieur seulement/Indoor use only

Lien 3D/link: [Cliquez ici/Click here](#)



Pour tous les fichiers 3D, incluant CAD, Revit et IES, visitez le www.luminaireauthentik.com / For 3D drawings of all products, including CAD, Revit and IES files, please visit www.luminaireauthentik.com



LA105 installation

Type: Intégré/Built-in


Matériaux/Materials: Aluminium powder coat

Note: câble en vinyle à brancher sur la boîte de jonction hexagonale / vinyl cable to connected to hexagonal junction box.


*épaisseur maximale du comptoir 1.5" / Maximum counter thickness 1.5"

Lien 3D/link: [Cliquez ici/Click here](#)


Pour plus d'options de personnalisation, contactez l'un de nos représentants en éclairage/For more customization options contact one of our lighting representatives.



Avant/Front



Vue 3D / 3D view



Dessous/Bottom

Abat-jour/Shade Ext.

							
WTL	CRL	NDM	NGL	SGL	MEM	TLM	ORM
							
WTM	OWM	PHM	TCT	LGL	AYL	MGM	BZM
							
WGL	BGM	RHL	CYL	GYL	WHL	GMV	SLM
							
LIM	SAM	POM	RCT	PBL	SNL	CTL	CHM
							
GLM	CFL	LVL	REL	BSM(\$)	YLL	VCL	BKM