



GB 06 NN - LA56

Type : Applique/flushmount

Matériaux/Materials : Aluminium powder coat, verre/glass

Specifications : E26 base LED, 120 volts, dimmable Tala T11 6

Ampoule/Bulb : Tala Sphere I 6 Watt • 480 Lumens • 2000K to 2800K Dim to warm

Poids/Weight : 3 lb.


Garantie/Warranty : 5 ans/years

Certification :


Usage intérieur seulement/Indoor use only

Lien 3D/link : <https://a360.co/3QjXGDD>

Pour tous les fichiers 3D, incluant CAD, Revit et IES, visitez le www.luminaireauthentik.com / For 3D drawings of all products, including CAD, Revit and IES files, please visit www.luminaireauthentik.com



Avant/Front



dessus/above

Tige/Rod



Quincaillerie/Hardware



Canopy style + colour



Abat-jour/Shade Ext.

 WTL	 CRL	 NDM	 NGL	 SGL	 MEM	 TLM	 ORM
 WTM	 OWM	 PHM	 TCT	 LGL	 AYL	 MGM	 BZM
 WGL	 BGM	 RHL	 CYL	 GYL	 WHL	 GMY	 SLM
 LIM	 SAM	 POM	 RCT	 PBL	 SNL	 CTL	 CHM
 GLM	 CFL	 LVL	 REL	 BSM(\$)	 YLL	 VCL	 BKM

Couleur boule de verre/Glass ball colour

 GB.O Opale/ Opal	 GB.C Clair/Clear	 GB.K Fumé/ Smoke	 GB.TEA Thé/Tea	 GB.A Argile	 GB.F Truffle
---	--	---	--	---	--

Finition boule de verre/Glass ball finish

 Lustre/ Glossy	 Givre/ Frosted	 Ananas/ Pineapple	 Swirl	 Ananas givre/ Frosted pineapple	 Swirl givre/ Frosted swirl
--	--	---	--	---	--